PLAYGROUND
SPIELPLATZ

PLAC ZABAW
AIRE DE JEUX

(260 x 255 x h220cm)
003_03290_10102024

SPIDER +

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

INSTRUKCJA MONTAŻU
GUIDE D'INSTALLATION

Warranty period - 2 years from purchase date
Garantiezeit - 2 Jahre ab Kaufdatum

Okres gwarancji - 2 lata od momentu zakupu towaru
Période de garantie - 2 ans à compter de l 'achat

fungoo®





WARNINGS!

Only for home use.
Dedicated for external use only.
Not suitable for children under 3 years old.
Risk of falling down and/or hitting.
Maximum user weight is up to 50 kg.
Maximum number of users staying on the playground at the same time: 7.

OSTRZEŻENIA !

Tylko do użytku domowego .
Przeznaczony do użytku na zewnątrz .
Nie przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia .
Niebezpieczeństwo upadku i / lub uderzenia .
Maksymalna waga użytkownika to 50 kg .
Maksymalna liczba użytkowników przebywających na placu zabaw w tym samym czasie: 7.

ACHTUNG!

Nur für den privaten , häuslichen Bereich .
Ausschließlich für die Verwendung im Freien .
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren .
Stolper- und / oder Sturzgefahr
Höchstgewicht pro Einzelkind beträgt 50 kg
Der Aufenthalt auf diesem Spielturm ist max. : 7. Kindern gleichzeitig erlaubt.

AVERTISSEMENT!

Aire exclusivement destinée à un usage privé .
Aire exclusivement destinée à un usage en extérieur .
Prévue pour les enfants de plus de 3 ans .
Danger de chute ou de choc.
Poids maximal d 'un utilisateur : 50 kg .
Nombre maximal d 'utilisateurs présents en même temps sur la même aire de jeux : 7.

W80 x20

+1 Gratis

W5x50 x44



KZ
00332
x6



KM
00332
x6

W40 x116

+1 Gratis



W20 x4



T120 x12



T80 x24



T60 x12



W5,5
01372
x1

W10
00188
x1

S160 x2



S50 x4





PH3
00068
x1

TX25
00190
x1

TX40
00242
x1

S30 x24



L11 x28



OS1 x36

+2 Gratis



P30 x2



M12 x2



P15 x28



M10 x2



2 SPIDER







MU x1
00166



ZA x2
01351



ST x 1
00031



PLT x1
00197

LI
00333
400cm x1

LI
00333
500cm x1

UC x4
00090

SW x12
00246


1b
14
8a
7a
17
16
15
13
11
10
5
6
1
9
1a
2a
12
4
3a
12a


1.
↓60mm
Ø5,5
x4
2.
Fl 5,5
5
5
60


1.
↓16mm
Ø5,5
x32
2.
Fl 5,5
5
5
16


1.
↓50mm
Ø5,5
x8
2.
Fl 3


1.
Ø10
x4
2.
Fl 10


1.
↓80mm
Ø5,5
x10
2.
Fl 5,5


1.
↓58mm
Ø5,5
x2
2.
Fl 5,5


1.
↓60mm
Ø5,5
x12
2.
Fl 5,5


1.
↓80mm
Ø5,5
x10
2.
Fl 5,5



7 x 7 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
1a	06371	70x70x2400mm	2
1b	06373	70x70x2400mm	2
1c	06164	70x70x2400mm	2
2a	00201	70x70x1540mm	2
3a	00203	70x70x355mm	4



1,8 x 12,0 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
9	01418	18x120x1600mm	1
10a	06385	18x120x1235mm	2
11a	00223	18x120x1070mm	2
12	01577	18x120x1000mm	11
12a	03084	18x120x1000mm	2
13a	00225	18x120x905mm	2
14	00219	18x120x824mm	9
15a	00227	18x120x740mm	2
16a	00323	18x120x575mm	2
17a	00325	18x120x410mm	2



3,2 x 5,8 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
4	06375	32x58x1280mm	1
5a	06377	32x58x1155mm	1
6	06379	32x58x1115mm	2
7a	06381	32x58x405mm	2
8a	06383	32x58x338mm	2

1

1a



1b



2a



3a



4



5



6



7a



8a



6 SPIDER

9



10



11



12



12a



13



14



15



16



17



01











!!!min **2**mm< **a** <!!!max **6**mm

12 1,8x12,0x100cm
x11

1 7,0x7,0x240cm
x2





W5x50 x44

02





4 3,2x5,8x128cm
x1







W40 x11

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements







2a 7,0x7,0x154cm
x1





OS1 x2



T120 x2





3a 7,0x7,0x35,5cm
x2





OS1 x4



T80 x2



T120 x2

05







SW
x12





S30 x24

P15 x24

L11 x24

06









12a 1,8x12,0x100cm
x2

1a 7,0x7,0x240cm
x2





OS1 x4



W80 x8



T80 x4

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





2a 7,0x7,0x154cm
x1





OS1 x2



T120 x2



3a 7,0x7,0x35,5cm
x2







OS1 x4



T80 x2



T120 x2

09





1b 7,0x14,0x240cm
x1





OS1 x8



T80 x4



T120 x4



10



8a 3,2x5,8x33,8cm
x2



7a 3,2x5,8x40,5cm
x2



OS1 x8



T80 x8



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





10 1,8x12,0x123,5cm
x2







W80 x8



T80 x4







6 3,2x5,8x111,5cm
x2





OS1 x4



W40 x4



S50 x4

P17 x4



L11 x4

13







W80 x4

14





!!!min 13mm< **a** <!!!max 18mm





W40 x45

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements







17 1,8x12,0x41cm
x2

!!!max 23mm

16 1,8x12,0x57,5cm
x2

15 1,8x12,0x740cm
x2

13 1,8x12,0x90,5cm
x2

11 1,8x12,0x107cm
x2



W40 x40



UC
x4





T60 x8

17





18



Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements







KZ
00332
x6



KM
00332
x6



W40 **x12**













W40 **x4**

M10 **x2**



P30 **x2**



S160 **x2**

T60 **x4**



9 1,8x12,0x160cm
x1

21









22

1.



2.



3.



4.



5.



M12 x2

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

23







W20 x4

24