

PLAYGROUND SPIELPLATZ

PLAC ZABAW AIRE DE JEUX

(443 x 507 x h300cm)

003_08210_16012024

GX_MOONLIGHT V2

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG


INSTRUKCJA MONTAŻU
GUIDE D'INSTALLATION

Warranty period - 2 years from purchase date
Garantiezeit - 2 Jahre ab Kaufdatum

Okres gwarancji - 2 lata od momentu zakupu towaru
Période de garantie - 2 ans à compter de l'achat



EN - 71



WARNINGS!

Only for home use.
Dedicated for external use only.
Not suitable for children under 3 years old.
Risk of falling down and/or hitting.
Maximum user weight is up to 50 kg.
Maximum number of users staying on the playground at the same time: 12.

OSTRZEŻENIA!


Tylko do użytku domowego.
Przeznaczony do użytku na zewnątrz.
Nie przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Niebezpieczeństwo upadku i/lub uderzenia.
Maksymalna waga użytkownika to 50 kg.
Maksymalna liczba użytkowników przebywających na placu zabaw w tym samym czasie: 12.


ACHTUNG!

Nur für den privaten, häuslichen Bereich.
Ausschließlich für die Verwendung im Freien.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Stolper- und / oder Sturzgefahr
Höchstgewicht pro Einzelkind beträgt 50 kg
Der Aufenthalt auf diesem Spielturm ist max. : 12.
Kindern gleichzeitig erlaubt.

AVERTISSEMENT!

Aire exclusivement destinée à un usage privé.
Aire exclusivement destinée à un usage en extérieur.
Prévue pour les enfants de plus de 3 ans.
Danger de chute ou de choc.
Poids maximal d'un utilisateur : 50 kg.
Nombre maximal d'utilisateurs présents en même temps sur la même aire de jeux: 12.





Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
H-1	05766	32x58x1130mm	4
H-2	05782	32x58x1060mm	4
H-3	06533	32x58x1040mm	2
H-4a	06295	32x58x1000mm	1
H-5a	06535	32x58x850mm	2
H-5b	06537	32x58x850mm	4
H-6a	08181	32x58x540mm	1
H-8	05874	32x58x500mm	2
H-8a	06287	32x58x500mm	2
H-9	06541	32x58x335mm	2
H-11a	08183	16x90x2070mm	22
H-12a	06547	16x90x1168mm	24
H-13a	06549	16x90x1156mm	15
H-14	05183	16x90x1100mm	4
H-15	00762	16x90x1060mm	4
H-16a	06551	16x90x885mm	4
H-17a	08241	16x90x600mm	1
H-18a	06553	16x90x415mm	8
H-20a	06557	16x90x345mm	2
H-21a	08187	16x90x310mm	26
H-22	08189	16x70x2070mm	2
H-23	08191	16x35x2070mm	1
H-24a	08193	15x490x1050mm	1
H-25	08195	27x32x540mm	1
H-19a		pólszczyt	4

W80 x259

+3 Gratis




W40 x954

+38 Gratis



W30 x2




W20 x4



T80 x85


+2 Gratis




T60 x50




S50 x8




S30 x12




L11 x20




P17 x26



P15 x12



M12 x4



OS1 x83

+6 Gratis



Ø3
00239
x1

Ø5,5
01372
x1

Ø10
00188
x1


PH3
00068
x1










PZ2
00241
x1


TX25
00190
x1

TX30
00316
x1

TX40
00242
x1








7,0 x 7,0 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
P-1	04451	70x70x2300mm	2
P-1a	04448	70x70x2300mm	2
P-1b	04453	70x70x2300mm	2
P-2	05854	70x70x2050mm	4




3,5 x 9,0 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
P-3a	06707	35x90x1695mm	2
P-4a	00730	35x90x156mm	10



1,6 x 9,0 cm


Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
P-19	06567	16x90x1820mm	22
P-20	05558	16x90x1340mm	7
P-21	04645	16x90x1200mm	2
P-21a	03920	16x90x1200mm	1
P-22	05181	16x90x900mm	49
P-23	04625	16x90x600mm	26 + 7
P-24a	04469	16x90x325mm	1




3,2 x 5,8 cm

Lp.	Kod	Wymiary [mm]	szt.
P-5	06427	32x58x1820mm	5
P-6	00263	32x58x1648mm	3
P-7	05836	32x58x1450mm	1
P-8	05816	32x58x1340mm	1
P-9a	01412	32x58x1250mm	2
P-10	05353	32x58x1168mm	4
P-10a	08197	32x58x1168mm	2
P-11	08199	32x58x980mm	1
P-12	05725	32x58x900mm	3 + 1
P-13	05327	32x58x620mm	2
P-14	03100	32x58x600mm	4
P-15	08201	32x58x430mm	2
P-16a	00350	32x58x410mm	5
P-16b	00340	32x58x410mm	5
P-17a	04461	32x58x350mm	1
P-18a	04463	32x58x296mm	1


P-1




P-1a




P-1b




P-2




P-3a




P-4a




P-5




P-6




P-7




P-8




P-9a




P-10




P-10a




P-16b




P-11




P-17a




P-12




P-18a




P-13




P-19




P-14




P-20




P-22




P-15




P-21




P-23




P-16a






P-21a




P-24a




01



H-2 $3,2 \times 5,8 \times 106 \text{ cm}$
x2



H-1 $3,2 \times 5,8 \times 113 \text{ cm}$
x2






H-3 $3,2 \times 5,8 \times 104 \text{ cm}$
x2





W80 x16


02



H-2 $3,2 \times 5,8 \times 106 \text{ cm}$
x2



H-1 $3,2 \times 5,8 \times 113 \text{ cm}$
x2













W80 x8







10

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





GX_MOONLIGHT V2



05






06








12

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX_MOONLIGHT V2




07



08






H-14 1,6x9,0x110cm
x4





13

09







!!! x2



W40 x18*2 = 36

10






W40 x20









14

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



GX_MOONLIGHT V2



11








12





15

13






14



H-23 1,6x3,5x207cm
x1

H-16a 1,6x9,0x88,5cm
x4





H-22 1,6x7,0x207cm
x2






16

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



GX_MOONLIGHT V2



17



P-1 7,0x7,0x230cm
x2




P-20 1,6x9,0x134cm
x4



OS1 x4






W80 x16



T80 x4


18




OS1 x2



W80 x18



T80 x4











18

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów


In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX_MOONLIGHT V2










W80 x4




T80 x2




W80 x8



OS1 x4



W40 x4








S50 x4



P17 x4




L11 x4



OS1 x4







W80 x12




T80 x4

25



OS1 x2





W80 x12






T80 x4

P-22 1,6x9,0x90cm
x6




26




OS1 x2



W80 x12






T80 x4






22

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX_MOONLIGHT V2




27



OS1 x4



W40 x4




S50 x4






P17 x4



L11 x4



W80 x4




28



OS1 x1




W40 x4



W80 x1



T80 x1



P-7 3,2x5,8x145cm
x1





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


23

GX_MOONLIGHT V2


29






!!!min 2mm < a < !!!max 6mm




W40 x52




30



!!!min 13mm < a < !!!max 16mm



W40 x146





24





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów

In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX_MOONLIGHT V2




33



OS1 x28



W80 x26




T80 x28

P-13 3,2x5,8x62cm
x2




P-12 3,2x5,8x90cm
x3

P-5 3,2x5,8x182cm
x1


P-11 3,2x5,8x98cm
x1



34





OS1 x6



T80 x6

P-14 3,2x5,8x60cm
x3






26



Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX_MOONLIGHT V2


P-10a 3,2x5,8x116,8cm
x2




35




OS1 x6






W80 x4





T60 x2




T80 x4



36







P-21 1,6x9,0x120cm
x2



W40 x10


37



OS1 x4




W80 x4





T80 x4


P-5 $3,2 \times 5,8 \times 182\text{cm}$
 x2




38



W40 x24








P-22 $1,6 \times 9,0 \times 90\text{cm}$
 x6



28

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
 In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


GX_MOONLIGHT V2



OS1 x4







W80 x4




T80 x4

P-5 $3,2 \times 5,8 \times 182\text{cm}$
x2






P-22 $1,6 \times 9,0 \times 90\text{cm}$
x8



W40 x32

41



W80 x4

H-6a 3,2x5,8x54cm x1



H-4a 3,2x5,8x100cm x1

H-24a 3,0x49x105cm x1


H-8a 3,2x5,8x500cm x2

ZD x2

42



W40 x2






W80 x7

H-25 2,7x3,2x54cm x1


30

Zgodne z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements






GX_MOONLIGHT V2




43




!!!min 13mm < a < !!!max 23mm





44




!!!min 13mm < a < !!!max 23mm






OS1 x4



W80 x8








T80 x4


P-1b 7,0x7,0x230cm
x2

P-21a 1,6x9,0x120cm
x1


P-24a 1,6x9,0x32,5cm
x1



OS1 x2





W80 x8





T80 x2


P-1a 7,0x7,0x230cm
x2





P-17a 3,2x5,8x35cm
x1



P-18a 3,2x5,8x29,6cm
x1





 **P17** x6


 **T60** x4



 **T80** x2






SF x2









 **M12** x4










51





52



Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements


35

53




W20 x4


54




PW x1



TP x1



TS x1



36

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

GX_MOONLIGHT V2